



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тюменской области

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Рижская ул., д. 45а, Тюмень, 625026 Тел/факс (3452) 20-88-24/20-64-92

E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru, <http://www.72.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593, ИНН/КПП 7203158490/720301001

01 ФЕВ 2023 № 42-00-02/09-1111-2023

Главе администрации
Тюменского муниципального района
С.В. Ивановой

625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115

Kanc_tyumen_rayon@72to.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с требованиями п. 5 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011г № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Управление Роспотребнадзора по Тюменской области уведомляет.

По результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, социально-гигиенического мониторинга, имеющихся в распоряжении Управления результатов производственного контроля качества питьевой воды, получены следующие средние уровни показателей проб питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения после водоподготовки, отобранных в течение 2022 календарного года по населенным пунктам Тюменского муниципального района (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» № 5307/к от 31.01.2023г):

ООО «Тюмень Водоканал»

Тюменский район	д. Большие Акияры	Производственный контроль	Е. coli	4	0	0
			Железо	2	0	0,00555
			Запах при 20° С	2	0	0
			Запах при 60° С	2	0	0
			Марганец	2	0	0,004
			Мутность (по каолину)	2	0	0,1724
			Общее микробное число	4	0	0,75
			Общие колиформные бактерии	4	0	0

			Привкус	2	0	0
			Термотолерантные колиформные бактерии	4	0	0
			Цветность	2	0	4,9219
			Энтерококки	4	0	0
	д.Головина	Производственный контроль	E. coli	7	0	0
			Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	7	0	0,24143
			Железо	7	2	0,29816
			Запах при 20° С	7	0	0,42857
			Запах при 60° С	7	0	0,42857
			Кремний	7	0	14,22789
			Марганец	7	3	0,19929
			Мутность (по каолину)	7	2	1,5607
			Общее микробное число	7	0	0,57143
			Общие колиформные бактерии	7	0	0
			Привкус	7	0	0,71429
			Цветность	7	0	10,45631
			Энтерококки	7	0	0
	д.Дербыши	Производственный контроль	E. coli	2	0	0
			Общее микробное число	2	0	0
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Термотолерантные колиформные бактерии	2	0	0
			Энтерококки	2	0	0
	д.Дударева	Производственный контроль	E. coli	1	0	0
			Железо	1	0	0,1167
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Марганец	1	1	0,155
			Мутность (по каолину)	1	0	0,8621
			Общее микробное число	1	0	1
			Общие колиформные бактерии	1	0	0
			Привкус	1	0	1
			Цветность	1	0	9,3261
	д.Есаулова	Внеплановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,152
			Марганец	1	0	0,002
			Мутность (по каолину)	1	0	0
			Общее микробное число	1	0	1

			Общие колиформные бактерии	1	0	0
			Окисляемость перманганатная	1	0	0,56
			Цветность	1	0	0,5652
		Производственный контроль	E. coli	4	0	0
			Железо	2	0	0,07985
			Запах при 20° С	2	0	0,5
			Запах при 60° С	2	0	0,5
			Марганец	2	0	0,0585
			Мутность (по каолину)	2	0	0,0671
			Общее микробное число	4	0	1
			Общие колиформные бактерии	4	0	0
			Привкус	2	0	0,5
			Термотолерантные колиформные бактерии	2	0	0
			Цветность	2	0	1,69565
			Энтерококки	4	0	0
	д.Зырянка	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	2	0	0,20765
			Запах при 20° С	2	0	1
			Запах при 60° С	2	0	1
			Мутность (по каолину)	2	0	0,242
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Привкус	2	0	1
			Цветность	2	0	11,33695
		Производственный контроль	E. coli	10	0	0
			Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	7	1	1,46571
			Железо	9	6	0,74587
			Запах при 20° С	9	0	0,77778
			Запах при 60° С	9	0	0,88889
			Кремний	7	0	18,59216
			Марганец	9	7	0,76133
			Мутность (по каолину)	9	2	1,5374
			Общее микробное число	10	0	0,4
			Общие колиформные бактерии	10	0	0
			Привкус	9	1	1,11111
			Термотолерантные колиформные бактерии	3	0	0
			Цветность	9	2	18,7596
			Энтерококки	10	0	0
	д.Криводанова	Внеплановая проверка (ГР 6.2)	Железо	1	0	0,2273

		(ОСН)				
			Жесткость	1	0	2,77
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Мутность (по каолину)	1	0	0,5747
			Общая минерализация (сухой остаток)	1	0	219
			Привкус	1	0	1
			Цветность	1	0	12,913
		Производственный контроль	E. coli	4	0	0
			Железо	2	0	0,0275
			Запах при 20° С	2	0	0,5
			Запах при 60° С	2	0	0,5
			Марганец	2	0	0,03
			Мутность (по каолину)	2	0	0,1437
			Общее микробное число	4	0	1
			Общие колиформные бактерии	4	0	0
			Привкус	2	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	2	0	0
			Цветность	2	0	6,9538
			Энтерококки	4	0	0
	д.Малиновка	Производственный контроль	E. coli	7	0	0
			Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	7	2	1,98
			Железо	7	6	0,76987
			Запах при 20° С	7	0	1
			Запах при 60° С	7	0	1
			Кремний	7	0	18,39851
			Марганец	7	7	0,699
			Мутность (по каолину)	7	1	1,70503
			Общее микробное число	7	0	0,57143
			Общие колиформные бактерии	7	0	0
			Привкус	7	1	1,28571
			Цветность	7	2	21,17063
			Энтерококки	7	0	0
	д.Муллаши	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,1757
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Общее микробное число	2	0	1

			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Привкус	1	0	1
			Цветность	1	0	7,913
		Производственный контроль	E. coli	5	0	0
			Железо	5	0	0,10824
			Запах при 20° С	5	0	0,8
			Запах при 60° С	5	0	0,8
			Марганец	5	1	0,1206
			Мутность (по каолину)	5	0	0,023
			Общее микробное число	5	0	0,6
			Общие колиформные бактерии	5	0	0
			Привкус	5	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	2	0	0
			Цветность	5	0	4,47638
			Энтерококки	5	0	0
	д.Нариманова	Внеплановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,0006
			Марганец	1	0	0,002
			Мутность (по каолину)	1	0	0,8725
			Общее микробное число	1	0	1
			Общие колиформные бактерии	1	0	0
			Окисляемость перманганатная	1	0	0,56
			Цветность	1	0	2,0435
		Производственный контроль	2,4-Д	4	0	0,00009
			E. coli	2	0	0
			Железо	1	0	0,0224
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Марганец	1	1	0,2
			Мутность (по каолину)	1	0	0,6035
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Окисляемость перманганатная	4	0	1,16
			Привкус	1	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	2	0	0
			Цветность	1	0	2,8043
			Цианиды	4	0	0,00105
			Энтерококки	2	0	0

	д.Пышминка	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Общее микробное число	1	0	0
			Общие колиформные бактерии	1	0	0
		Производственный контроль	Железо	1	0	0,1144
			Запах при 20° С	1	0	0
			Запах при 60° С	1	0	0
			Марганец	1	0	0,01
			Мутность (по каоли- ну)	1	0	0,2874
			Общее микробное число	2	0	0
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Привкус	1	0	1
			Термотолерантные колиформные бакте- рии	2	0	0
			Цветность	1	0	6,5625
	д.Тураева	Производственный контроль	E. coli	1	0	0
			Железо	1	0	0,3175
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Марганец	1	1	0,263
			Мутность (по каоли- ну)	1	0	0,8334
			Общее микробное число	1	0	1
			Общие колиформные бактерии	1	0	0
			Привкус	1	0	1
			Термотолерантные колиформные бакте- рии	1	0	0
			Цветность	1	0	15,0782
			Энтерококки	1	0	0
	д.Ушакова	Производственный контроль	E. coli	4	0	0
			Железо	2	0	0,11125
			Запах при 20° С	2	0	0,5
			Запах при 60° С	2	0	0,5
			Марганец	2	0	0,055
			Мутность (по каоли- ну)	2	0	0,05745
			Общее микробное число	4	0	1
			Общие колиформные бактерии	4	0	0
			Привкус	2	0	1
			Термотолерантные колиформные бакте- рии	2	0	0

			Цветность	2	0	6,947
			Энтерококки	4	0	0
	д.Якуши	Производственный контроль	E. coli	4	0	0
			Железо	2	0	0,00615
			Запах при 20° С	2	0	0,5
			Запах при 60° С	2	0	0,5
			Марганец	2	0	0,005
			Мутность (по каолину)	2	0	0
			Общее микробное число	4	0	1
			Общие колиформные бактерии	4	0	0
			Привкус	2	0	0,5
			Термотолерантные колиформные бактерии	2	0	0
			Цветность	2	0	1,4239
			Энтерококки	4	0	0
	д.Янтык	Производственный контроль	E. coli	5	0	0
			Железо	9	4	0,41512
			Запах при 20° С	9	0	0,44444
			Запах при 60° С	9	0	0,55556
			Марганец	9	2	0,092
			Мутность (по каолину)	9	1	0,56536
			Общее микробное число	9	0	0,22222
			Общие колиформные бактерии	9	0	0
			Привкус	9	0	0,77778
			Термотолерантные колиформные бактерии	7	0	0
			Цветность	9	0	7,68744
			Энтерококки	5	0	0
	п.Московский	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	2	0	0,2195
			Запах при 20° С	2	0	1
			Запах при 60° С	2	0	1
			Мутность (по каолину)	2	0	0,28735
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Привкус	2	0	1
			Цветность	2	0	11,5
		Производственный контроль	E. coli	7	0	0

			Железо	13	0	0,12311
			Запах при 20° С	13	0	0
			Запах при 60° С	13	0	0
			Марганец	15	1	0,0788
			Мутность (по каолину)	13	0	0,01768
			Общее микробное число	7	0	0
			Общие колиформные бактерии	10	0	0
			ОМЧ при температуре 37° С	3	0	1
			Привкус	13	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	10	0	0
			Цветность	13	0	8,28199
			Энтерококки	7	0	0
		СГМ (ГР 4.1) мониторинг надзорный	E. coli	2	0	0
			Водородный показатель (рН)	2	0	6,66
			Железо	2	0	0,0427
			Запах при 20° С	2	0	0,5
			Запах при 60° С	2	0	0,5
			Марганец	2	0	0,016
			Мутность (по каолину)	2	0	0,5195
			Общее микробное число	2	0	0,5
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Окисляемость перманганатная	2	0	2,18
			Хлороформ	2	0	0,0001
			Цветность	2	0	10,09785
			Энтерококки (фекальные стрептококки)	2	0	0
	п.Новотарманский	Внеплановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	2	0	0,08255
			Марганец	1	0	0,005
			Мутность (по каолину)	2	0	0,5453
			Общая минерализация (сухой остаток)	1	0	588,67
			Общее микробное число	1	0	1
			Общие колиформные бактерии	1	0	0
			Окисляемость перманганатная	1	0	0,64
			Цветность	2	0	11,663
		Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,0018
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Мутность (по каолину)	1	0	0,242

			Общее микробное число	1	0	1
			Общие колиформные бактерии	1	0	0
			Привкус	1	0	1
			Цветность	1	0	12,913
		Производственный контроль	E. coli	3	0	0
			Железо	1	0	0,0135
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Марганец	1	1	0,16
			Мутность (по каолину)	1	0	0,3161
			Общее микробное число	3	0	0,66667
			Общие колиформные бактерии	3	0	0
			Привкус	1	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	3	0	0
			Цветность	1	0	2,913
			Энтерококки	3	0	0
		СГМ (ГР 4.1) мониторинг надзорный	E. coli	2	0	0
			Водородный показатель (рН)	2	0	6,835
			Железо	2	0	0,10175
			Запах при 20° С	2	0	1
			Запах при 60° С	2	0	1
			Марганец	2	0	0,04
			Мутность (по каолину)	2	0	0,49455
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Окисляемость перманганатная	2	1	4,52
			Удельная суммарная альфа-активность	1	0	0,106
			Удельная суммарная бета-активность	1	0	0,14
			Хлороформ	2	0	0,00035
			Цветность	2	0	11,99665
			Энтерококки (фекальные стрептококки)	2	0	0
	п.Новотуринский	Производственный контроль	E. coli	1	0	0
			Железо	1	0	0,0022
			Запах при 20° С	1	0	0
			Запах при 60° С	1	0	0
			Марганец	1	0	0,002
			Мутность (по каолину)	1	0	0
			Общее микробное число	1	0	1
			Общие колиформные бактерии	1	0	0
			Привкус	1	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	1	0	0

			Цветность	1	0	3,0469
			Энтерококки	1	0	0
	пгт Богандинский	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	2	0	0,0553
			Запах при 20° С	2	0	1
			Запах при 60° С	2	0	1
			Мутность (по каолину)	2	0	0,5195
			Общее микробное число	6	0	0,5
			Общие колиформные бактерии	6	0	0
			Привкус	2	0	1
			Цветность	2	0	11,8261
		Производственный контроль	E. coli	33	0	0
			Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	1	0	0,99
			Железо	26	3	0,15571
			Жесткость	1	0	4,22
			Запах при 20° С	26	0	0,88462
			Запах при 60° С	26	1	0,88462
			Марганец	28	10	0,14032
			Мутность (по каолину)	26	0	0,51968
			Общее микробное число	36	0	0,55556
			Общие колиформные бактерии	36	0	0
			Привкус	26	1	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	18	0	0
			Цветность	26	0	7,15367
			Энтерококки	33	0	0
		СГМ (ГР 4.1) мониторинг надзорный	E. coli	2	0	0
			Водородный показатель (рН)	2	0	6,1
			Железо	2	0	0,0552
			Запах при 20° С	2	0	1
			Запах при 60° С	2	0	1
			Марганец	2	0	0,0115
			Мутность (по каолину)	2	0	0,3188
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Окисляемость перманганатная	2	0	0,66
			Хлороформ	2	0	0,0113
			Цветность	2	0	2,11955
			Энтерококки (фекальные стрептококки)	2	0	0
	пгт Боровский	Внеплановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Аммиак	3	0	0,42333
			Железо	3	0	0,24987
			Запах при 20° С	3	0	1
			Запах при 60° С	3	0	1
			Колифаги	3	0	0
			Мутность (по каоли-	3	0	1,33113

			ну)			
			Общее микробное число	3	0	1
			Общие колиформные бактерии	3	0	0
			Привкус	3	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	3	0	0
			Цветность	3	0	16,8261
		Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Общее микробное число	3	0	0
			Общие колиформные бактерии	3	0	0
		Производственный контроль	E. coli	49	0	0
			Железо	38	1	0,12982
			Запах при 20° С	38	0	1
			Запах при 60° С	38	0	1
			Марганец	38	12	0,10516
			Мутность (по каолину)	38	0	0,35081
			Общее микробное число	49	0	0,97959
			Общие колиформные бактерии	49	0	0
			Привкус	38	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	1	0	0
			Цветность	38	1	9,71716
			Энтерококки	49	0	0
		СГМ (ГР 4.1) мониторинг надзорный	E. coli	2	0	0
			Водородный показатель (рН)	2	0	6,02
			Железо	2	0	0,07385
			Запах при 20° С	2	0	1
			Запах при 60° С	2	0	1
			Марганец	2	0	0,005
			Мутность (по каолину)	2	0	0,21815
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Окисляемость перманганатная	2	0	0,34
			Удельная суммарная альфа-активность	1	0	0,002
			Удельная суммарная бета-активность	1	0	0,01
			Хлороформ	2	0	0,00115
			Цветность	2	0	2,1739
			Энтерококки (фекальные стрептококки)	2	0	0
	пгт Винзили	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,2948
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Мутность (по каолину)	1	0	1,1975
			Общее микробное число	6	0	0,66667
			Общие колиформные	6	0	0

			бактерии			
			Привкус	1	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	3	0	0
			Цветность	1	0	12,913
		Производственный контроль	E. coli	4	0	0
			Водородный показатель (pH)	9	0	7,45778
			Железо	17	1	0,22635
			Жесткость	9	0	0,05
			Запах при 20° С	17	0	0,52941
			Запах при 60° С	17	0	0,58824
			Марганец	9	3	0,12156
			Мутность (по каолину)	17	0	0,99391
			Общее микробное число	19	0	0,52632
			Общие колиформные бактерии	19	0	0
			Привкус	15	1	1,06667
			Термотолерантные колиформные бактерии	16	0	0
			Цветность	17	0	9,45228
			Энтерококки	4	0	0
		СГМ (ГР 4.1) мониторинг надзорный	E. coli	2	0	0
			Водородный показатель (pH)	2	0	6,6
			Железо	2	0	0,1835
			Запах при 20° С	2	0	1
			Запах при 60° С	2	0	1
			Марганец	2	0	0,026
			Мутность (по каолину)	2	1	1,38215
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Окисляемость перманганатная	2	0	2,76
			Хлороформ	2	0	0,0002
			Цветность	2	0	16,06525
			Энтерококки (фекальные стрептококки)	2	0	0
	с.Борки	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,2476
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Мутность (по каолину)	1	0	1,8344
			Общее микробное число	4	0	0,5
			Общие колиформные бактерии	4	0	0
			Привкус	1	0	1
			Цветность	1	0	13,6739
		Производственный контроль	E. coli	3	0	0
			Железо	2	0	0,04375
			Запах при 20° С	2	0	0

			Запах при 60° С	2	0	0
			Марганец	4	1	0,05125
			Мутность (по каолину)	2	0	0,7471
			Общее микробное число	3	0	0
			Общие колиформные бактерии	3	0	0
			Привкус	2	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	3	0	0
			Цветность	2	0	3,9844
			Энтерококки	3	0	0
	с.Горьковка	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,029
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Мутность (по каолину)	1	0	0,4331
			Общее микробное число	1	0	1
			Общие колиформные бактерии	1	0	0
			Привкус	1	0	1
			Цветность	1	0	7,8044
		Производственный контроль	E. coli	13	0	0
			Железо	8	1	0,11615
			Запах при 20° С	8	0	0,5
			Запах при 60° С	8	0	0,5
			Марганец	8	1	0,07287
			Мутность (по каолину)	8	1	0,42699
			Общее микробное число	13	0	0,38462
			Общие колиформные бактерии	13	0	0
			Привкус	8	0	0,5
			Термотолерантные колиформные бактерии	8	0	0
			Цветность	8	0	5,58308
			Энтерококки	13	0	0
	с.Ембаево	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,1093
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Мутность (по каолину)	1	0	0,2299
			Общее микробное число	4	0	0,5
			Общие колиформные бактерии	4	0	0
			Привкус	1	0	1
			Цветность	1	0	15,3043
		Производственный контроль	E. coli	7	0	0
			Железо	8	0	0,08214
			Запах при 20° С	8	0	0,625
			Запах при 60° С	8	0	0,625
			Марганец	8	3	0,08913
			Мутность (по каолину)	8	0	0,47778

			Общее микробное число	12	0	0,58333
			Общие колиформные бактерии	12	0	0
			Привкус	8	0	0,75
			Термотолерантные колиформные бактерии	9	0	0
			Цветность	8	0	9,7326
			Энтерококки	7	0	0
	с.Каменка	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,0418
			Запах при 20° С	1	0	0
			Запах при 60° С	1	0	0
			Общее микробное число	3	0	0,33333
			Общие колиформные бактерии	3	0	0
			Привкус	1	0	1
			Цветность	1	0	3,0217
		Производственный контроль	E. coli	4	0	0
			Железо	2	0	0,05435
			Запах при 20° С	2	0	0,5
			Запах при 60° С	2	0	0,5
			Марганец	2	0	0,0045
			Мутность (по каолину)	2	0	0,0862
			Общее микробное число	4	0	0,5
			Общие колиформные бактерии	4	0	0
			Привкус	2	0	0,5
			Термотолерантные колиформные бактерии	4	0	0
			Цветность	2	0	3,6719
			Энтерококки	4	0	0
	с.Каскара	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,2251
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Мутность (по каолину)	1	0	1,5477
			Общее микробное число	4	0	1
			Общие колиформные бактерии	4	0	0
			Привкус	1	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	2	0	0
			Цветность	1	0	14,1087
		Производственный контроль	E. coli	12	0	0
			Железо	17	3	0,23601
			Запах при 20° С	17	0	0,76471
			Запах при 60° С	17	0	0,82353
			Марганец	19	3	0,07147
			Мутность (по каолину)	17	1	0,62358
			Общее микробное число	16	0	0,625
			Общие колиформные бактерии	16	0	0

			Привкус	17	0	0,82353
			Термотолерантные колиформные бактерии	9	0	0
			Цветность	17	0	10,73699
			Энтерококки	12	0	0
		СГМ (ГР 4.1) мониторинг надзорный	E. coli	2	0	0
			Водородный показатель (pH)	2	0	6,7
			Железо	2	0	0,1677
			Запах при 20° С	2	0	0,5
			Запах при 60° С	2	0	0,5
			Марганец	2	1	0,127
			Мутность (по каолину)	2	0	0,39555
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Окисляемость перманганатная	2	0	2,6
			Удельная суммарная альфа-активность	1	0	0,02
			Удельная суммарная бета-активность	1	0	0,1
			Хлороформ	2	0	0,0003
			Цветность	2	0	7,96735
			Энтерококки (фекальные стрептококки)	2	0	0
	с.Княжево	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,0284
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Мутность (по каолину)	1	0	0,2874
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Привкус	1	0	1
			Цветность	1	0	7,913
		Производственный контроль	E. coli	4	0	0
			Железо	4	0	0,18008
			Запах при 20° С	4	0	0,5
			Запах при 60° С	4	0	0,5
			Марганец	4	0	0,02725
			Мутность (по каолину)	4	0	0,10058
			Общее микробное число	4	0	1
			Общие колиформные бактерии	4	0	0
			Привкус	4	0	0,5
			Термотолерантные колиформные бактерии	4	0	0
			Цветность	4	0	5
			Энтерококки	4	0	0
	с.Кулаково	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Общее микробное число	3	0	0
			Общие колиформные бактерии	3	0	0

	с.Луговое	Производственный контроль	E. coli	3	0	0
			Железо	2	0	0,0987
			Запах при 20° С	2	0	1
			Запах при 60° С	2	0	1
			Марганец	2	0	0,019
			Мутность (по каолину)	2	0	0,25865
			Общее микробное число	3	0	0
			Общие колиформные бактерии	3	0	0
			Привкус	2	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	3	0	0
			Цветность	2	0	3,9844
			Энтерококки	3	0	0
	с.Мальково	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,0992
			Запах при 20° С	1	0	0
			Запах при 60° С	1	0	0
			Мутность (по каолину)	1	0	0
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Привкус	1	0	1
			Цветность	1	0	0
		Производственный контроль	E. coli	2	0	0
			Железо	7	2	0,42324
			Запах при 20° С	7	0	0,57143
			Запах при 60° С	7	0	0,57143
			Марганец	7	3	0,08614
			Мутность (по каолину)	7	1	1,34234
			Общее микробное число	6	0	0
			Общие колиформные бактерии	6	0	0
			Привкус	7	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	6	0	0
			Цветность	7	0	13,88081
			Энтерококки	2	0	0
	с.Онохино	Внеплановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Жесткость	1	1	14,5
			Общая минерализация (сухой остаток)	1	0	649
		Производственный контроль	2,4-Д	3	0	0,00012
			E. coli	7	0	0
			Алюминий	3	0	0,08667
			Барий	3	0	0
			Бериллий	3	0	0
			Бор	3	0	0,11067
			Водородный показатель (рН)	3	0	7,34
			гамма-ГХЦГ (линдан)	1	0	0
			ДДТ (сумма изомер-	3	0	0

			ров)			
			Железо	6	0	0,07595
			Жесткость	3	0	5,39
			Запах при 20° С	18	1	1,27778
			Запах при 60° С	18	1	1,22222
			Кадмий	3	0	0
			Колифаги	3	0	0
			Марганец	6	1	0,10833
			Массовая доля гамма-ГХЦГ	2	0	0
			Медь	3	0	0,00008
			Молибден	3	0	0,00103
			Мутность (по каолину)	18	7	0,99982
			Мышьяк	3	0	0
			Нефтепродукты, суммарно	3	0	0,03517
			Никель	3	0	0,00033
			Нитраты	3	0	2,97667
			Общая минерализация (сухой остаток)	3	0	463,3333
			Общее микробное число	28	0	0,64286
			Общие колиформные бактерии	28	0	0
			Окисляемость перманганатная	3	1	4,74667
			Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	3	0	0,037
			Привкус	18	0	1,27778
			Ртуть	3	0	0
			Свинец	3	0	0,00028
			Селен	3	0	0
			Споры сульфитредуцирующих клостридий	3	0	0
			Стронций	3	0	0
			Сульфаты (по SO4)	3	0	43,98857
			Термотолерантные колиформные бактерии	28	0	0
			Удельная суммарная альфа-активность	1	0	0
			Удельная суммарная бета-активность	1	0	0,2
			Фенол	3	0	0
			Фториды(F-)	3	0	0,1353
			Хлор остаточный свободный	3	1	0,25
			Хлор остаточный связанный	3	1	1,27667
			Хлориды (по Cl)	3	0	174,22
			Хром Cr6+	3	0	0
			Цветность	18	2	14,90036
			Цианиды	3	0	0
			Цинк	3	0	0
			Цисты лямблий	3	0	0
			Энтерококки	7	0	0
	с.Созоново	Внеплановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,0018

			Марганец	1	0	0
			Мутность (по каолину)	1	0	0,1342
			Общее микробное число	1	0	1
			Общие колиформные бактерии	1	0	0
			Окисляемость перманганатная	1	0	0,6
			Цветность	1	0	2,9565
		Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	2	0	0,0009
			Запах при 20° С	2	1	2
			Запах при 60° С	2	1	2
			Мутность (по каолину)	2	0	0,43105
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Привкус	2	1	2,5
			Цветность	2	0	7,96735
		Производственный контроль	E. coli	4	0	0
			Железо	4	1	0,2112
			Запах при 20° С	4	0	0,75
			Запах при 60° С	4	0	0,75
			Марганец	4	1	0,0555
			Мутность (по каолину)	4	0	0,46698
			Общее микробное число	4	0	0
			Общие колиформные бактерии	4	0	0
			Привкус	4	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	4	0	0
			Цветность	4	0	7,51955
			Энтерококки	4	0	0
	с.Успенка	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	2	0	0,18125
			Запах при 20° С	2	0	1
			Запах при 60° С	2	0	1
			Мутность (по каолину)	2	0	0,242
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Привкус	2	0	1
			Цветность	2	0	11,3913
		Производственный контроль	E. coli	12	0	0
			Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	2	1	2,125
			Железо	8	2	0,33428
			Запах при 20° С	8	0	0,625
			Запах при 60° С	8	0	0,75
			Кремний	2	0	13,0723
			Марганец	8	2	0,37062
			Мутность (по каолину)	8	1	0,68248
			Общее микробное число	12	0	0,16667

			Общие колиформные бактерии	12	0	0
			Привкус	8	1	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	8	0	0
			Цветность	8	1	10,21971
			Энтерококки	12	0	0
		Внеплановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,1857
			Марганец	1	1	0,132
			Мутность (по каолину)	1	1	3,1543
			Общее микробное число	1	0	1
			Общие колиформные бактерии	1	0	0
			Окисляемость перманганатная	1	0	4,52
			Цветность	1	0	13,7174
	с.Червишево	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,098
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Привкус	1	0	1
			Цветность	1	0	2,913
		Производственный контроль	E. coli	6	0	0
			Железо	3	0	0,00147
			Запах при 20° С	3	0	0
			Запах при 60° С	3	0	0
			Марганец	3	0	0,004
			Мутность (по каолину)	3	0	0,2299
			Общее микробное число	6	0	0,66667
			Общие колиформные бактерии	6	0	0
			Привкус	3	0	0
			Термотолерантные колиформные бактерии	6	0	0
			Цветность	3	0	5,70313
			Энтерококки	6	0	0
		СГМ (ГР 4.1) мониторинг надзорный	E. coli	2	0	0
			Водородный показатель (рН)	2	0	6,09
			Железо	2	0	0,0578
			Запах при 20° С	2	0	1
			Запах при 60° С	2	0	1
			Марганец	2	0	0,024
			Мутность (по каолину)	2	0	0,35235
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Окисляемость перманганатная	2	0	0,38

			Удельная суммарная альфа-активность	1	0	0,002
			Удельная суммарная бета-активность	1	0	0,02
			Хлороформ	2	0	0,00075
			Цветность	2	0	4,7826
			Энтерококки (фекальные стрептококки)	2	0	0
	с.Чикча	Внеплановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,1588
			Марганец	1	0	0
			Мутность (по каолину)	1	0	0
			Общее микробное число	1	0	1
			Общие колиформные бактерии	1	0	0
			Окисляемость перманганатная	1	0	0,52
			Цветность	1	0	0,5652
		Производственный контроль	E. coli	4	0	0
			Железо	2	0	0,0923
			Запах при 20° С	2	0	0,5
			Запах при 60° С	2	0	0,5
			Марганец	2	0	0,0415
			Мутность (по каолину)	2	0	0,73825
			Общее микробное число	4	0	1
			Общие колиформные бактерии	4	0	0
			Привкус	2	0	0,5
			Термотолерантные колиформные бактерии	2	0	0
			Цветность	2	0	1,69565
			Энтерококки	4	0	0
	с.Яр	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0
			Запах при 20° С	1	0	0
			Запах при 60° С	1	0	0
			Мутность (по каолину)	1	0	0,242
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			Привкус	1	0	0
			Цветность	1	0	3,6739
		Производственный контроль	E. coli	12	0	0
			Железо	8	0	0,04445
			Запах при 20° С	8	0	0,75
			Запах при 60° С	8	0	0,75
			Марганец	8	0	0,015
			Мутность (по каолину)	8	0	0,02516
			Общее микробное число	12	0	1
			Общие колиформные бактерии	12	0	0
			Привкус	8	0	0,75
			Термотолерантные колиформные бакте-	6	0	0

			рии			
			Цветность	8	0	4,66611
			Энтерококки	12	0	0
	Тюменский район	Внеплановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Колифаги	2	0	0
			Общее микробное число	2	0	1
			Общие колиформные бактерии	2	0	0
			РНК энтеровирусов (Enterovirus)	2	0	0
		Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	6	0	0,09957
			Запах при 20° С	6	0	0,83333
			Запах при 60° С	6	0	0,83333
			Мутность (по каолину)	6	0	0,53857
			Общее микробное число	10	0	0,8
			Общие колиформные бактерии	10	0	0
			Привкус	6	0	0,83333
			Цветность	6	0	9,79708
		Производственный контроль	2,4-Д	1	0	0,00013
			E. coli	124	0	0
			Алюминий	4	0	0,013
			Аммиак и аммоний-ион	1	0	0,06
			Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	4	0	0,925
			Барий	4	0	0
			Бериллий	4	0	0
			Бор	4	0	0,04125
			Водородный показатель (рН)	7	0	6,56143
			ДДТ и его метаболиты	1	0	0
			Железо	49	11	0,65426
			Жесткость	7	0	1,81286
			Запах при 20° С	59	1	0,64407
			Запах при 60° С	59	1	0,66102
			Кадмий	4	0	0,00006
			Кремний	4	0	17,39207
			Марганец	52	15	0,10173
			Массовая доля гамма-ГХЦГ	1	0	0
			Медь	4	0	0,00016
			Молибден	4	0	0
			Мутность (по каолину)	59	7	1,59507
			Мышьяк	4	0	0
			Нефтепродукты, суммарно	5	0	0,04878
			Никель	4	0	0
			Нитраты	7	0	0,75
			Нитриты	5	0	0,00364
			Общая минерализация	7	0	171,5714

			(сухой остаток)			
			Общее микробное число	135	0	0,74074
			Общие колиформные бактерии	135	0	0
			Окисляемость перманганатная	8	1	3,04
			Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	5	0	0,0484
			Привкус	59	2	0,86441
			Ртуть	4	0	0,00001
			Свинец	4	0	0,00147
			Селен	4	0	0
			Стронций	4	0	0
			Сульфаты (по SO ₄)	6	0	2,09477
			Термотолерантные колиформные бактерии	36	0	0
			Удельная активность радона-222	4	0	8
			Удельная суммарная альфа-активность	4	0	0,039
			Удельная суммарная бета-активность	4	0	0,0775
			Фенол	4	0	0
			Фториды(F-)	4	0	0,04723
			Хлор остаточный свободный	2	2	0
			Хлор остаточный связанный	2	2	0
			Хлориды (по Cl)	7	0	25,03571
			Хлороформ	1	0	0,0002
			Хром Cr ⁶⁺	4	0	0
			Цветность	59	4	9,42122
			Цианиды	3	0	0,00047
			Цинк	4	0	0,00408
			Энтерококки	124	0	0

Из перечня указанных населенных пунктов, по которым ООО «Тюмень Водоканал» осуществляет эксплуатацию водопроводного комплекса сооружений и оказание услуг водоснабжения, средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение 2022 календарного года (в объеме имеющихся данных) превышали установленные нормативы качества питьевой воды в населенных пунктах:

- д. Головина – по мутности, марганцу,
- д. Дударева – по марганцу,
- д. Зырянка - по железу, марганцу, мутности,
- д. Муллаши – по марганцу,
- с. Гусево – по марганцу, мутности, цветности,
- д. Малиновка – по аммиаку, железу, марганцу, мутности, цветности,
- д. Нариманова - по марганцу,
- д. Тураева – по марганцу,

- п. Новотарманский - по марганцу,
- п. Богандинский - по марганцу,
- п. Боровский – по марганцу,
- с. Каскара – по марганцу,
- с. Мальково – по железу,
- с. Онохино – по жесткости,
- с. Успенка – по аммиаку, марганцу, железу, мутности.

Помимо указанных превышений средних уровней, регистрировались пробы питьевой воды, не соответствующие гигиеническим нормативам, в том числе по другим населенным пунктам, указанным в таблице.

Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области согласованы планы мероприятий для ООО «Тюмень Водоканал» по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями по Тюменскому району:

на 2020-2024гг для 20 населенных пунктов Тюменского района Тюменской области - Ембаевского МО (с. Ембаево, с. Яр, д. Тураева), Каскариноского МО (с. Каскара, п. Новотуринский), Кулаковского МО (с. Кулаково, с. Луговое), МО п. Боровский, МО п. Андреевский, Московского МО (п. Московский, с. Гусево, д. Дербыши, д. Дударева, д. Ожогина, д. Падерина, д. Патрушева), Мальковского МО (с. Мальково, д. Паренкина, д. Ошкукова, д. Субботина),

на 2022-2027гг для 18 населенных пунктов Тюменского района: Новотарманское МО (п. Новотарманский, д. Решетникова, п. Туринский, д. Молчанова), Салаирское МО (д. Салаирка), Наримановское МО (д. Нариманово), Успенское МО (с. Успенка, д. Малиновка, д. Зыряновка), Онохинское МО (д. Головина), Винзилинское МО (п. Винзили, с. Богандинское, д. Пышминка, д. Железный перебор), Муллашинское МО (д. Муллаши), Богандинское МО (п. Богандинский, с. Княжево, д. Кыштырла).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» ООО «Тюмень Водоканал» проведена оценка риска по обоснованию отсутствия угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений, результаты подтверждены результатами санитарно-эпидемиологической экспертизы – экспертное заключение ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства РФ № 53 от 17.11.2021г по материалам отчета НИИ Экотоксикологии Уральского государственного лесотехнического университета «Оценка водного химического риска для здоровья населения г. Тюмени и 20 населенных пунктов Тюменского района в соответствии с планом мероприятий на 2020-2024гг. Риск приемлем, но, тем не менее, требуется проведение дополнительных мероприятий по доведению качества питьевой воды до гигиенических нормативов.

По 18 населенным пунктам Тюменского района в соответствии с планом мероприятий на 2022-2027гг оценка водного химического риска для здоровья населения не проводилась.

Холодная вода

Район	Населенный пункт	Цель исследования	Показатель	Кол. показателей	Из них неуд.	Среднее содерж.
Тюменский район	д.Янтык	Производственный контроль	E. coli	5	0	0
			Железо	9	4	0,41512
			Запах при 20° С	9	0	0,44444
			Запах при 60° С	9	0	0,55556
			Марганец	9	2	0,092
			Мутность (по каолину)	9	1	0,56536
			Общее микробное число	9	0	0,22222
			Общие колиформные бактерии	9	0	0
			Привкус	9	0	0,77778
			Термотолерантные колиформные бактерии	7	0	0
			Цветность	9	0	7,68744
			Энтерококки	5	0	0
	с.Каскара	Плановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	Железо	1	0	0,2251
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Мутность (по каолину)	1	0	1,5477
			Общее микробное число	4	0	1
			Общие колиформные бактерии	4	0	0
			Привкус	1	0	1
			Термотолерантные колиформные бактерии	2	0	0
			Цветность	1	0	14,1087
			E. coli	12	0	0
		Производственный контроль	Железо	17	3	0,23601
			Запах при 20° С	17	0	0,76471
			Запах при 60° С	17	0	0,82353
			Марганец	19	3	0,07147
			Мутность (по каолину)	17	1	0,62358
			Общее микробное число	16	0	0,625
			Общие колиформные бактерии	16	0	0
			Привкус	17	0	0,82353
			Термотолерантные колиформные бактерии	9	0	0
			Цветность	17	0	10,73699
			Энтерококки	12	0	0
			E. coli	2	0	0
		СГМ (ГР 4.1) мониторинг надзорный	E. coli	2	0	0

		Водородный показатель (рН)	2	0	6,7
		Железо	2	0	0,1677
		Запах при 20° С	2	0	0,5
		Запах при 60° С	2	0	0,5
		Марганец	2	1	0,127
		Мутность (по каолину)	2	0	0,39555
		Общее микробное число	2	0	1
		Общие колиформные бактерии	2	0	0
		Окисляемость перманганатная	2	0	2,6
		Удельная суммарная альфа-активность	1	0	0,02
		Удельная суммарная бета-активность	1	0	0,1
		Хлороформ	2	0	0,0003
		Цветность	2	0	7,96735
		Энтерококки (фекальные стрептококки)	2	0	0

Горячая вода

Район	Населенный пункт	Цель исследования	Показатель	Кол. показателей	Из них неуд.	Среднее содерж.
	с.Каскара	Внеплановая проверка (ГР 6.2) (ОСН)	E. coli	1	0	0
			Аммиак	1	0	0,49
			Железо	1	1	0,9177
			Запах при 20° С	1	0	1
			Запах при 60° С	1	0	1
			Мутность (по каолину)	1	1	2,6174
			Общая минерализация (сухой остаток)	1	0	344,33
			Общее микробное число	1	0	1
			Общие колиформные бактерии	1	0	0
			Привкус	1	0	1
			Сероводород	1	0	0
			Цветность	1	1	28,3913
			Энтерококки	1	0	0

Из перечня указанных населенных пунктов, по которым Каскаринское МУП ЖКХ осуществляет эксплуатацию водопроводного комплекса сооружений и оказание услуг водоснабжения, средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение 2022 календарного года (в объеме имеющихся данных) превышали установленные нормативы качества воды в населенных пунктах:

- д. Янтык – по железу (холодная вода),
- с. Каскара – по железу, мутности, цветности (горячая вода), тогда как исходная холодная вода, пошедшая на подогрев, подаваемая в с. Каскара ООО «Тюмень Водоканал», отвечает гигиеническим требованиям по данным пока-

зателям, таким образом, имеет ухудшение качества горячей воды в границе эксплуатационной ответственности Каскаринского МУП ЖКХ.

При этом, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» оценка риска по обоснованию отсутствия угрозы здоровью населения отступлений качества питьевой воды от гигиенических нормативов на объектах централизованного водоснабжения Каскаринским МУП ЖКХ не проводилась, информация о проведении мероприятий по улучшению качества воды в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области не представлялась.

Каскаринским МУП ЖКХ в сентябре 2022г представлена, но не согласована с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области актуализированная программа производственного контроля на объектах централизованного водоснабжения в связи с вступлением изменений в СанПиН 2.1.3685 – 21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" с 01.01.2022г. Производственный контроль ведется не полным объеме, определяемые показатели не соответствуют санитарным правилам.

С учетом изложенного необходимо принятие мер, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011г № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

ч. 2 ст. 23, ч. 4 ст. 24 - Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям. Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи горячей воды установленного качества.

ч. 6 ст. 23, ч. 6 ст. 24 - органы местного самоуправления до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды / горячей воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

Необходимо провести ревизию имеющихся у ресурсоснабжающих организаций, обеспечивающих питьевое водоснабжение Тюменского района, планов мероприятий, сроков их реализации, результатов, комплексную оценку эффективности мероприятий по повышению качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения, включения планов мероприятий в инвестиционные программы.

ч. 9 ст. 23 - В течение срока реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не допускается снижение качества питьевой воды.

ч. 10. ст. 23 - Органы местного самоуправления обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет") сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

В соответствии с требованиями пп 76-77 СанПиН 2.1.3684 – 21 хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие:

- выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой;
- отсутствие угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений, подтвержденной результатами санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;
- максимальное ограничение срока действия временных отступлений, установленного по результатам санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;
- информирование населения о введении временных отступлений и сроках их действия, отсутствии риска для здоровья населения, а также рекомендациях для населения по использованию питьевой и горячей воды.
- осуществление производственного контроля по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в установленном порядке.

О реализации мероприятий необходимо проинформировать Управление Роспотребнадзора по Тюменской области в срок до 10.03.2023г.

Руководитель,
Главный государственный санитарный
врач по Тюменской области



Г.В. Шарухо

